

МИНИ-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
2022-2023

Create it 

**NSK**

## ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Серия Ti-Max Z(стр.4) / Серия Ti-Max X(стр.5)  
Серия S-Max M(стр.6) / Серия S-Max pico(стр.7)  
Серия X450(стр.9) / Серия Pano-Max(стр.11)

стр.4-13

## НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ / УГЛОВЫЕ

Серия Ti-Max Z(стр.14) / Серия nano(стр.15)  
Серия Ti-Max X(стр.16) / Серия S-Max M(стр.18)  
Серия FX(стр.19) Серия EX(стр.21)

стр.14-21

## МОТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

NLX nano/ NLX plus / Multi Pad(стр.22-23)  
NBX / M40XS(стр.24)  
Пневматические микромоторы(стр.25)

стр.22-25

## ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Ультразвуковые скалеры Varios 970 / 570 / 370 / 170(стр.26) Насадки для ультразвуковых скалеров Varios(стр.27-37) Пневматические скалеры Ti-Max S970 / AS2000(стр.38) Насадки для пневматических скалеров(стр.39-43) Система для полирования зубов Prophy-Mate neo(стр.44) Система для поддесневой обработки Perio-Mate(стр.45)

стр.26-45

## ЭНДОДОНТИЯ

Эндомоторы ENDO-MATE TC2 / DT / AT(стр.46)  
Апекслокатор iReXII(стр.47)

стр.46-47

## ХИРУРГИЯ

Ультразвуковая хирургическая система VarioSurg3 / VarioSurg(стр.48) Насадки для VarioSurg(стр.50-56) Хирургический физиодиспенсер Surgic Pro / Pro+ / AP (стр.57-59) Наконечники для хирургии(стр.60) Наконечники для микрохирургии(стр.62) Наконечники для костной пластики(стр.63-64) Беспроводной мотор iSD900(стр.65)

стр.48-65

## ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Серия моторов ULTIMATE XL(стр.66-67)  
Серия моторов VOLVERE I7(стр.68)  
PRESTO AQUA II(стр.68)

стр.66-69

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

iCare(стр.70)  
PANA SPRAY Plus / Мульти-манометры(стр.71)  
Авторизованные сервисные центры(стр.73)

стр.70-73

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Список официальных дилеров

стр.74-79

# ПРЕИМУЩЕСТВА NSK

## Сотообразное оптическое стекло от NSK

Сотообразное оптическое стекло обеспечивает идеальную светопроводимость, оно очень надежно и не меняет своей структуры при многократном автоклавировании.

## Комплексный опорный подшипник (ISB) от NSK

Стандартные шариковые подшипники состоят из внутреннего кольца, внешнего кольца, сепаратора и шариков, в то время как в комплексном опорном подшипнике (ISB) сам вал образует внутреннее кольцо и держит внешнее. Соединение вала и внутреннего кольца обеспечивает повышенную жесткость, которая способствует точному и постоянному вращению без вибрации.

## Керамические подшипники от NSK

Керамические подшипники на 25% тверже, чем стальные, но при этом весят в 2 раза меньше. Преимуществом керамических подшипников является то, что износ при трении между деталями подшипникового узла значительно ниже, это обеспечивает повышенную производительность и долговечность, а также более тихий режим работы.

## Система очистки головки от NSK

Запатентованная система очистки головки NSK встроена в наконечник. Она представляет собой специальный неподвижный механизм, который автоматически предотвращает проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что увеличивает срок службы подшипника.

## Кнопочный зажим от NSK

Кнопочный зажим - оригинальный механизм от NSK с автоматическим зажимным патроном, который усиливает фиксацию бора во время вращения. Зажим обеспечивает установку и извлечение бора одним нажатием кнопки без каких-либо дополнительных инструментов. Механизм зажима бора разработан таким образом, что сила удержания бора увеличивается при возрастании скорости.

## Четырехточечный спрей от NSK

Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю поверхность бора и равномерно распределяет эффект охлаждения по всем зонам.

## Безвозвратный клапан от NSK

Безвозвратный клапан встроен в переходник, а также в воздушные моторы. Он предотвращает обратное втягивание загрязняющих жидкостей в систему подачи охлаждения наконечника. В сочетании с системой очистки головки безвозвратный клапан эффективно защищает наконечник от проникновения загрязняющих веществ внутрь.

## Эргономика и комфорт инструментов NSK

Компания NSK сосредотачивает все свои усилия на разработке наконечников, которые удобны в использовании даже при длительном применении. Причем это требование учитывается при разработке наконечников со всеми типами головок. Титан - оптимальный материал, он особенно легко, приятен на ощупь и плотно держится в руке за счет текстуры поверхности даже при работе в перчатках.

## Покрытие против скольжения DURAGRIP от NSK

Специальное покрытие корпуса, созданное для повышения комфорта при работе с инструментом, также как и DURACOAT устойчиво к царапинам.


## Покрытие против царапин DURACOAT от NSK

Покрытие DURACOAT - последняя разработка компании NSK в области совершенствования поверхности инструментов. Покрытие обладает такими преимуществами, как свойства биосовместимости титана, отсутствие компонентов, вызывающих аллергические реакции, а также увеличенный срок службы. DURACOAT - гладкая приятная на ощупь поверхность, обеспечивающая защиту от царапин. Наконечник с таким покрытием удобно держать в руке.

## Можно стерилизовать в автоклаве

Все наконечники NSK обладают повышенной надежностью и долгим сроком службы при повседневном автоклавировании. Все наконечники можно автоклавируют при температуре до 135°C.

## Можно обрабатывать в аппарате для термодезинфекции

Для предотвращения распространения инфекций рекомендуется дезинфицировать наконечники до автоклавирования. Данный символ  на вашем приборе NSK означает, что вы можете обрабатывать наконечник аппаратом для термодезинфекции.

# Переходники с технологией LED

- Корпус из нержавеющей стали • Титановое покрытие • Безвозвратный клапан
- Светодиод встроен в переходник





оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	PTL-CL-LED	P1001600	180\$
Для соединения NSK			
●	PTL-CL-LEDIII	P1001601	255\$
Для соединения NSK с регулятором объема подачи спрея			
●	KCL-LED	P1005600	310\$
Для соединения KaVo® MULTIflex® LUX с регулятором объема подачи воды			
●	SCL-LED	P1009600	310\$
Для соединения Sirona® с регулятором объема подачи воды			

# Переходники NSK

- Корпус из алюминия • Безвозвратный клапан



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	FM-CL-M4	P434051	110\$
4-канальное соединение стандарта Midwest			
—	QD-J M4	T334051	110\$
4-канальный разъем Midwest			
—	QD-J B2/B3	T332051	110\$
2-канальный разъем Borden			

## Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против скольжения
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей • Микрофильтр

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z800L</b>	<b>P1110</b>	<b>946\$</b>

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт  
 скорость: 360 000- 440 000 об/мин  
 размер головки: ø10,8 x B12,1 мм

●	<b>Z900L</b>	<b>P1111</b>	<b>946\$</b>
---	--------------	--------------	--------------

Стандартная головка: мощность: 26 Вт  
 скорость: 320 000-400 000 об/мин  
 размер головки: ø12,5 x B13,1 мм

Прямое подсоединение к переходникам  
 KaVo® MULTiflex®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z800KL</b>	<b>P1112</b>	<b>985\$</b>

●	<b>Z900KL</b>	<b>P1113</b>	<b>985\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

●	<b>Z800SL</b>	<b>P1114</b>	<b>985\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

●	<b>Z900SL</b>	<b>P1115</b>	<b>985\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

Миниатюрная головка: мощность: 21 Вт, скорость:  
 360 000-440 000 об/мин  
 размер головки: ø10,8 x B12,1 мм  
 Стандартная головка: мощность: 24 Вт,  
 скорость: 320 000-400 000 об/мин  
 размер головки: ø12,5 x B13,1 мм

Турбины с интегрированной  
 подсветкой LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z800WL</b>	<b>P1120</b>	<b>985\$</b>

●	<b>Z900WL</b>	<b>P1121</b>	<b>985\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

●	<b>Z800BL</b>	<b>P1116</b>	<b>985\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

●	<b>Z900BL</b>	<b>P1117</b>	<b>985\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

## Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X500L</b>	<b>P495</b>	<b>800\$</b>

Миниатюрная головка: ø10,3 x B11,7 мм  
 мощность: 17 Вт  
 390 000- 450 000 об/мин.  
 \*только для боров с коротким хвостовиком.

●	<b>X600L</b>	<b>P496</b>	<b>800\$</b>
---	--------------	-------------	--------------

Стандартная головка: ø11,2 x B13,6 мм  
 мощность: 21 Вт  
 380 000- 440 000 об/мин.

●	<b>X700L</b>	<b>P497</b>	<b>800\$</b>
---	--------------	-------------	--------------

Увеличенная головка: ø13,2 x B13,6 мм  
 мощность: 22 Вт  
 300 000- 360 000 об/мин.

## S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>M500L</b>	<b>P1001</b>	<b>580\$</b>
—	<b>M500</b>	<b>P1003</b>	<b>550\$</b>

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм  
 мощность: 23 Вт  
 380 000-450 000 об/мин.



●	<b>M600L</b>	<b>P1002</b>	<b>580\$</b>
—	<b>M600</b>	<b>P1004</b>	<b>550\$</b>

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм  
 мощность: 26 Вт  
 325 000-430 000 об/мин.

Прямое подключение к переходникам KaVo® MULTiflex®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>M500KL</b>	<b>P1005</b>	<b>680\$</b>
—	<b>M500K</b>	<b>P1007</b>	<b>610\$</b>

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм  
 мощность: 23 Вт  
 380 000-450 000 об/мин.



●	<b>M600KL</b>	<b>P1006</b>	<b>680\$</b>
—	<b>M600K</b>	<b>P1008</b>	<b>610\$</b>

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм  
 мощность: 26 Вт  
 325 000-430 000 об/мин.

Прямое подключение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®



ГОЛОВА	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Миниатюрная	●	<b>M500SL</b>	<b>P1009</b>	<b>680\$</b>
Стандартная	●	<b>M600SL</b>	<b>P1010</b>	<b>680\$</b>

Турбины с интегрированной подсветкой LED



Миниатюрная ● **M500WLED** **P1095** **680\$**

Стандартная ● **M600WLED** **P1096** **680\$**

Турбины с интегрированной подсветкой LED



Миниатюрная ● **M500BLED** **P1056** **680\$**

Стандартная ● **M600BLED** **P1057** **680\$**

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм  
 Стандартная головка: мощность: 26 Вт, 325 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

## S-Max pico

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S-Max pico</b>	<b>P1140</b>	<b>680\$</b>

Мощность: 9 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø8,6 x B9,0 мм; для боров с коротким / очень коротким хвостовиком. Набор боров в комплекте.

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®




оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S-Max pico KL</b>	<b>P1142</b>	<b>720\$</b>

Мощность: 9 Вт, 380 000-450 000 об/мин; размер головки: ø8,6 x B9,0 мм; для боров с коротким / очень коротким хвостовиком. Набор боров в комплекте.

# S-Max pico

Модельный ряд боров



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>PC1</b>	<b>Y1001817</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC2</b>	<b>Y1001818</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC3</b>	<b>Y1001819</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC3ff</b>	<b>P1002019</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC4</b>	<b>Y1001820</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC4ff</b>	<b>P1002020</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC5</b>	<b>Y1001821</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC5ff</b>	<b>P1002021</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC6</b>	<b>Y1001822</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		
<b>PC6ff</b>	<b>P1002022</b>	<b>45\$</b>
Набор из 3 шт.		

# Ti-Max X450

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Угол наклона головки 45° • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Трехточечный водяной поток

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X450L</b>	<b>P1078</b>	<b>960\$</b>
—	<b>X450</b>	<b>P1088</b>	<b>820\$</b>

Мощность: 21 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

Прямое подсоединение к шлангам



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>X450M4</b>	<b>P1092001</b>	<b>695\$</b>

Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин  
размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
4-канальный разъем Midwest  
Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X450KL</b>	<b>P1079</b>	<b>999\$</b>

Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин,  
размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)



●	<b>X450SL</b>	<b>P1080</b>	<b>999\$</b>
---	---------------	--------------	--------------

Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин,  
размер головки: ø11,2 x B13,5 мм  
Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

## DynaLED

- Встроенный генератор подсветки LED • Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Турбины с интегрированной автономной подсветкой LED



ГОЛОВА	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Миниатюрная	M500LG M4	P1105	650\$
Стандартная	M600LG M4	P1104	650\$
Миниатюрная	M500LG B2	P1107	650\$
Стандартная	M600LG B2	P1106	650\$
Миниатюрная	M500LG QD	P1109	650\$
Стандартная	M600LG QD	P1108	650\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; мощность: 15 Вт (M4, B2) / 13 Вт (QD); 380 000 - 450 000 об/мин.  
Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм; мощность: 16 Вт (M4, B2) / 14 Вт (QD); 330 000 - 430 000 об/мин.



## Pana-Max PLUS

- Корпус из нержавеющей стали
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
–	PAP-MU M4	P1021	265\$
–	PAP-SU M4	P1022	265\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; скорость: 380 000-450 000 об/мин.

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм; скорость: 340 000-410 000 об/мин.



Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
–	PAP-MU B2	P1023	265\$
–	PAP-SU B2	P1024	265\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; скорость: 380 000-450 000 об/мин.

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм; скорость: 340 000-410 000 об/мин.



# Pana-Max2

- Корпус из нержавеющей стали • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора (кроме Pana-Max2R)
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам  
NSK PTL



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 PTL</b>	<b>P1211</b>	<b>210\$</b>
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Прямое подсоединение к  
переходникам KaVo® MULTIflex®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 KV</b>	<b>P1212</b>	<b>210\$</b>
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Подсоединение к переходникам  
NSK QD



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 QD</b>	<b>P1156</b>	<b>210\$</b>
Скорость: 300 000-400 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Подсоединение к 4-канальным  
шлангам Midwest



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 M4</b>	<b>P1154</b>	<b>210\$</b>
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			



—	<b>Pana-Max2R M4</b>	<b>T1029</b>	<b>145\$</b>
Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом			

Подсоединение к 2/3-канальным  
шлангам Borden



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>Pana-Max2 B2</b>	<b>P1155</b>	<b>210\$</b>
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			



—	<b>Pana-Max2R B2</b>	<b>T1030</b>	<b>145\$</b>
Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом			



## Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин/скольжения
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора • Микрофильтр



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z95L</b>	<b>C1034</b>	<b>1 290\$</b>

- Повышение 1:5 • 4-точечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



●	<b>Z85L</b>	<b>C1062</b>	<b>1 255\$</b>
---	-------------	--------------	----------------

- Повышение 1:5 • Одинарный спрей
- Миниатюрная головка
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Макс. скорость: 200 000 об/мин
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- \*Только для боров с коротким хвостовиком



●	<b>Z25L</b>	<b>C1038</b>	<b>765\$</b>
---	-------------	--------------	--------------

- Передача 1:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



●	<b>Z15L</b>	<b>C1039</b>	<b>867\$</b>
---	-------------	--------------	--------------

- Понижение 4:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 10 000 об/мин



●	<b>Z10L</b>	<b>C1040</b>	<b>1 085\$</b>
---	-------------	--------------	----------------

- Понижение 16:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 2 500 об/мин

## Ti-Max Z45L

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против
- Угол наклона головки 45°
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей (струя/распыление) • Микрофильтр
- Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z45L</b>	<b>C1064</b>	<b>1 400\$</b>

- Повышение 1:4,2
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Макс. скорость: 168 500 об/мин

## nano series

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора (за исключением nano65LS)



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>nano95LS</b>	<b>C1099</b>	<b>1 425\$*</b>

- Повышение 1:5 • Повышенная надежность
- Четырехточечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Микрофильтр • Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



●	<b>nano25LS</b>	<b>C1100</b>	<b>890\$*</b>
---	-----------------	--------------	---------------

- Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Микрофильтр
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



●	<b>nano15LS</b>	<b>C1101</b>	<b>915\$*</b>
---	-----------------	--------------	---------------

- Понижение 4:1 • Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Микрофильтр
- Макс. скорость: 10 000 об/мин








●	<b>nano65LS</b>	<b>H1048</b>	<b>930\$*</b>
---	-----------------	--------------	---------------

- Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей
- Для HP боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)\*
- Макс. скорость: 40 000 об/мин
- \*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.

## Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (за исключением X65L/65)
- Микрофильтр (за исключением X65L/65)

	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	●	X95L	C600	845\$
	—	X95	C610	825\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей</li> <li>• Для FG боров (Ø1,6 мм)</li> <li>• Керамические подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 200 000 об/мин</li> </ul>				
	●	X85L	C604	893\$
	—	X85	C614	825\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение 1:5 • Одинарный спрей</li> <li>• Миниатюрная головка</li> <li>• Для FG боров (Ø1,6 мм)</li> <li>• Керамические подшипники</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный Зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 200 000 об/мин</li> <li>*Только для боров с коротким хвостовиком</li> </ul>				
	●	X25L	C601	715\$
	—	X25	C611	610\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для СА боров (Ø2,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>				
	●	X15L	C602	1 012\$
	—	X15	C612	910\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для СА боров (Ø2,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 10 000 об/мин</li> </ul>				
	●	X65L	H273	950\$
	—	X65	H274	840\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для НР боров (Ø2,35 мм)</li> <li>• Для СА боров (Ø2,35 мм)*</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> <li>*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.</li> </ul>				

## Ti-Max X

### Зндодонтические наконечники



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X35L	C620	1 111\$
—	X35	C624	979\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 10:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для ручных и машинных файлов</li> <li>• Возратно-поступательное движение на 60°</li> <li>• Кнопочный Зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 4 000 об/мин</li> </ul>			
	QF Adaptor	C877701	51\$



### Наконечники для профилактики



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	X55L	C608	1 331\$
—	X55	C618	1 095\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для профилактических насадок / насадок EVA</li> <li>• Движение вертикальное возвратно-поступательное (длина хода-1,4 мм)</li> <li>• Насадки Lamineeer приобретаются отдельно</li> <li>• Макс. скорость: 10 000 об/мин</li> </ul>			



●	X57L	C609	1 012\$
—	X57	C619	731\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 16:1</li> <li>• Для колпачков и щеток с резьбой</li> <li>• Вращение на 360°</li> <li>• Без подачи воды</li> <li>• Макс. скорость: 2 500 об/мин</li> </ul>			

## S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (M95L / M95, M25L / M25, M15L / M15)

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	M95L	C1023	720\$
	M95	C1026	575\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей</li> <li>• Для FG боров (ø1,6 мм)</li> <li>• Керамические подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 200 000 об/мин</li> </ul>			
●	M25L	C1024	499\$
	M25	C1027	328\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>			
●	M15L	C1025	545\$
	M15	C1028	380\$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 10 000 об/мин</li> </ul>			
-	M65	H1008	319\$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Одинарный спрей</li> <li>• Для НР боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)*</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> <li>*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.</li> </ul>		

## FX series

Наконечники общего назначения  
С наружной системой подачи охлаждения

оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
-	FX25	C1052002	245\$*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный зажим бора</li> <li>• Шариковые подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>			
-	FX23	C1056002	163\$*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Кнопочный зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 30 000 об/мин</li> </ul>			
-	FX15	C1053002	285\$*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1</li> <li>• Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный зажим бора</li> <li>• Шариковые подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 10 000 об/мин</li> </ul>			
оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
-	FX75	C1055002	388\$*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 16:1 • Миниатюрная головка</li> <li>• Для машинных файлов</li> <li>• Вращение на 360 • Кнопочный зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 1 250 об/мин</li> </ul>			
оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
-	FX57	C1054002	229\$*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1</li> <li>• Для колпачков и щеточек с резьбой</li> <li>• Вращение на 360</li> <li>• Без подачи воды • Система защиты от пасты</li> <li>• Макс. скорость: 5 000 об/мин</li> </ul>			
-	FX65	H1014002	220\$*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1</li> <li>• Для НР боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>			

## НАС-ЕС



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>НАС-ЕС</b>	<b>Y110148</b>	<b>180\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Зажим бора с защелкой</li> <li>• Макс. скорость 30 000 об/мин</li> </ul>			
	<b>Spray Nozzle</b>	<b>C032701</b>	<b>15\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Распылительная насадка для NAC, BB, FPB, FFB (приобретается отдельно)</li> </ul>			

## EX-6B



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>EX-6B</b>	<b>H260001</b>	<b>245\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача 1:1 • Для НР боров (ø2,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки</li> <li>• Макс скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>			
	<b>Spray Nozzle</b>	<b>H019711</b>	<b>15\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Распылительная насадка для EX-6B, EX-5B (приобретается отдельно)</li> </ul>			

## Головки и редукторы серии EX

С наружной системой подачи охлаждения  
Головки общего применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>FPB-Y</b>	<b>C875</b>	<b>210\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>		
<b>НАС-Y</b>	<b>C032002</b>	<b>90\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Макс. скорость 30 000 об/мин</li> </ul>		
<b>BB-Y</b>	<b>C037</b>	<b>158\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>		
<b>NBBW-Y</b>	<b>C211</b>	<b>158\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Шариковые подшипники</li> <li>• С соплом для подачи охлаждения</li> <li>• Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>		
<b>NM-Y</b>	<b>C247</b>	<b>147\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Миниатюрная головка • Зажим бора с защелкой</li> <li>• Для СА боров (02,35 мм)</li> <li>• Макс. скорость: 30 000 об/мин</li> </ul>		
<b>FFB-Y</b>	<b>C884</b>	<b>156\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для FG боров (01,6 мм) • Система очистки головки</li> <li>• Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин</li> </ul>		
<b>NRS2-Y</b>	<b>C549</b>	<b>148\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 10:1 • Для СА боров (02,35 мм)</li> <li>• Система очистки головки • Кнопочный зажим бора</li> <li>• Макс. скорость: 3 000 об/мин</li> </ul>		

<https://stomshop.pro/>



## Головки и редукторы серии EX

Головки для эндодонтического применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>MP-Y</b>	<b>C547</b>	<b>159\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 20 000 об/мин</li> </ul>		
<b>MPA-Y</b>	<b>C548</b>	<b>280\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика)</li> <li>• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 20 000 об/мин</li> </ul>		
<b>MPAS-Y</b>	<b>C882</b>	<b>280\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика)</li> <li>• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 20 000 об/мин</li> </ul>		
<b>TEQ-Y</b>	<b>C849001</b>	<b>210\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возвратно-поступательное движение на 80°</li> <li>• Для машинных файлов (ø2,35 мм)</li> <li>• Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 4 000 об/мин</li> </ul>		
<b>TER-Y</b>	<b>C837001</b>	<b>210\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возвратно-поступательное движение на 90°</li> <li>• Для ручных файлов</li> <li>• Кнопочный зажим</li> <li>• Макс. скорость: 4 000 об/мин</li> </ul>		

Редукторы



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>EC-30</b>	<b>C100008</b>	<b>150\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямая передача 1:1</li> </ul>		
<b>ER4</b>	<b>C634</b>	<b>230\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 4:1</li> </ul>		
<b>ER10</b>	<b>C635</b>	<b>280\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 10:1</li> </ul>		
<b>ER16</b>	<b>C636</b>	<b>290\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 16:1</li> </ul>		
<b>ER64</b>	<b>C637</b>	<b>355\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 64:1</li> </ul>		

## NLX nano

Портативный электрический микромотор  
Скорость: 2 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

LED




оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>NLX nano S230(230v)</b>	<b>Y1001362</b>	<b>2 320\$</b>

Комплектация:  
 • NLX nano U (Блок управления)  
 • NLX nano (Микромотор)  
 • NLX CO (Кабель) • NLAC (Блок питания) 2308

Встраиваемый электрический микромотор  
Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>NLX BF D1C0B</b>	<b>U1020010</b>	<b>650\$</b>
●	<b>NLS-A ADPB</b>	<b>U1020050</b>	<b>200\$</b>
●	<b>NLS-A SELB</b>	<b>U1020056</b>	<b>250\$</b>
●	<b>NLX nano</b>	<b>E1044051</b>	<b>1 300\$</b>
●	<b>nano CDB</b>	<b>E1044066</b>	<b>440\$</b>

• Блок питания с модулем подсветки и вневыводами для встраиваемой системы  
 • Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)

• Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока - 32 В Пост.тока)

• Селекторный блок для встраиваемой системы  
 • Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)

• Только микромотор NLX nano (Без кабеля)  
 • Цельный титановый корпус  
 • Автоклавирование при температуре до 135°C

• Кабель микромотора NLX nano для встраиваемой системы (2,2 м)

## NLX plus

Встраиваемый электрический микромотор  
Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 4,0 Н·см, с функцией "Эндо"

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы

LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>NLX BF D1C0B</b>	<b>U1020010</b>	<b>650\$</b>
●	<b>NLS-A ADPB</b>	<b>U1020051</b>	<b>200\$</b>
●	<b>NLS-A SELB</b>	<b>U1020056</b>	<b>250\$</b>
●	<b>NLX plus</b>	<b>E1040051</b>	<b>1 400\$</b>
●	<b>plus CD</b>	<b>E1040062</b>	<b>440\$</b>

• Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы  
 • Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)

• Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока - 32 В Пост.тока)

• Селекторный блок для встраиваемой системы  
 • Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)

• Только микромотор NLX plus (Без кабеля)  
 • Титановый корпус  
 • Автоклавирование при температуре до 135°C

• Кабель микромотора NLX plus для встраиваемой системы (2,2 м)

## Комплект Multi Pad

Блок управления для встраиваемой системы NLX nano/NLX plus



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Multi Pad</b>	<b>Y1001845</b>	<b>655\$</b>
<b>Multi PadAuto-Select</b>	<b>Y1001846</b>	<b>684\$</b>

• Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА  
 • Макс. мощность: 1,2 Вт  
 • Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)

• Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА  
 • Макс. мощность: 1,2 Вт  
 • Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)  
 • Для NLX Nano, NLX Plus, NBX и Varios 170 (ШХ)

## NBX Встраиваемый электрический микро мотор

С внутренней системой подачи охлаждения



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
--------	------	------

<b>IMD</b>	<b>Y1002846</b>	<b>665\$*</b>
------------	-----------------	---------------

- Блок питания для встраиваемой системы с "ЭНДО" функцией
- Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)

<b>IMD BS</b>	<b>Y1002847</b>	<b>520\$*</b>
---------------	-----------------	---------------

- Блок питания для встраиваемой системы без "ЭНДО" функции
- Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)

<b>IMD SEL</b>	<b>Y1002848</b>	<b>270\$*</b>
----------------	-----------------	---------------

- Селекторный блок для встраиваемой системы при использовании 2 микро моторов на одной установке
- Размеры с корпусом : Ш68,5 x Д56,5 x В38,5 (мм)

Комплекты микро мотора NBX со шлангом

LED

оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>NBX MCB</b>	<b>E1059001</b>	<b>1 185\$</b>
---	----------------	-----------------	----------------

—	<b>NBX N MCB</b>	<b>E1074001</b>	<b>1 095\$</b>
---	------------------	-----------------	----------------

Встраиваемый ультракомпактный микро мотор с оптикой LED

LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>NBX</b>	<b>E1059051</b>	<b>915\$</b>
---	------------	-----------------	--------------

—	<b>NBX N</b>	<b>E1074051</b>	<b>820\$</b>
---	--------------	-----------------	--------------

- Компактный и легкий титановый корпус
- Минимальный уровень тепловыделения
- Подсветка LED, встроенная в микро мотор (NBX)

Шланг микро мотора NBX



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
--------	------	------

<b>NBX CDB</b>	<b>E1059061</b>	<b>292\$</b>
----------------	-----------------	--------------

<b>NBX N CDB</b>	<b>E1074061</b>	<b>287\$</b>
------------------	-----------------	--------------

## M40 XS Встраиваемый электрический микро мотор

С внутренней системой подачи охлаждения

Простое подключение к шлангам Bien-Air® MC3®



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>M40 XS</b>	<b>E1135051</b>	<b>850\$</b>
---	---------------	-----------------	--------------

—	<b>M40N XS</b>	<b>E1136051</b>	<b>640\$</b>
---	----------------	-----------------	--------------

- Компактнее и легче для превосходной балансировки
- Подсветка LED – преимущество в работе
- Эргономичный дизайн

Шланг для микро мотора M40 XS



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
--------	------	------

<b>M40B-CD</b>	<b>E359002</b>	<b>372\$</b>
----------------	----------------	--------------

## Ti-Max X205L Пневматический микро мотор

С внутренней системой подачи охлаждения  
Подсоединение к шлангам Midwest M6



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

●	<b>X205L</b>	<b>M1013</b>	<b>885\$*</b>
---	--------------	--------------	---------------

- Вращение вокруг шланга на 360° с подсветкой LED
- 32 000 люкс • Безвозвратный клапан
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Макс. скорость 23 000 об/мин ±10%

## DynaLED M205LG Пневматический микро мотор

С внутренней системой подачи охлаждения и интегрированным генератором для подсветки LED  
Подсоединение к шлангам Midwest M4, M6



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
--------	------	------

<b>M205LG M4</b>	<b>M1018</b>	<b>890\$*</b>
------------------	--------------	---------------

- Пневмомотор с генератором подсветки LED • 25 000 люкс
- 4-канальный разъем Midwest • Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

<b>M205LG B2</b>	<b>M1019</b>	<b>890\$*</b>
------------------	--------------	---------------

- Пневмомотор с генератором подсветки LED • 25 000 люкс
- 2-канальный разъем Borden • Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%

## S-Max M205 Пневматический микро мотор

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>M205</b>	<b>M1007</b>	<b>499\$*</b>
---	-------------	--------------	---------------

- Корпус из нержавеющей стали
- 4-канальный разъем Midwest • Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

## FX205 Пневматический микро мотор

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>FX205 M4</b>	<b>M1005002</b>	<b>410\$*</b>
---	-----------------	-----------------	---------------

- 4-канальный разъем Midwest
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

—	<b>FX205 B2</b>	<b>M1006002</b>	<b>410\$*</b>
---	-----------------	-----------------	---------------

- 2-канальный разъем Borden
- Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%

Комплект с пневматическим мотором



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>FX205 M4/FX25 Set</b>	<b>Y1002667</b>	<b>795\$*</b>
---	--------------------------	-----------------	---------------

- 4-канальный разъем Midwest



—	<b>FX205 B2/FX25 Set</b>	<b>Y1002668</b>	<b>795\$*</b>
---	--------------------------	-----------------	---------------

- 2-канальный разъем Borden
- Комплектация
- Пневматический мотор (FX205) • Прямой наконечник (FX65)
- Угловой наконечник (FX25)

## Varios 970



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>VA970 LUX (230V)</b>	<b>Y1001168</b>	<b>2 280\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника</li> <li>• 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • 2 емкости</li> <li>• 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации</li> </ul>			

## Varios 570



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>VA570 LUX (230V)</b>	<b>Y1001273</b>	<b>1 650\$</b>
—	<b>VA570 (230V)</b>	<b>Y1001269</b>	<b>1 560\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления со шлангом наконечника • Наконечник</li> <li>• Блок питания • Набор с фильтром для воды</li> <li>• Соединительное устройство системы подачи воды</li> <li>• 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70)</li> <li>• Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента</li> </ul>			

## Varios 370



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>VA370 LUX (230V)</b>	<b>Y1001343</b>	<b>1 515\$</b>
—	<b>VA370 (230V)</b>	<b>Y1001340</b>	<b>1 340\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления со шлангом наконечника</li> <li>• Держатель блока управления • Наконечник</li> <li>• Блок питания • Набор с фильтром для воды</li> <li>• Держатель наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8)</li> <li>• Педаль (FC-71) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента</li> </ul>			

## Varios 170



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>VA170 LUX (230V)</b>	<b>Y1002114</b>	<b>1 160\$</b>
—	<b>VA170</b>	<b>Y1002115</b>	<b>858\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемый модуль • Наконечник</li> <li>• Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8)</li> <li>• 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации</li> </ul>			

## Varios

Удаление зубных отложений

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	<b>G1</b>	<b>Z217101</b>	<b>47\$</b>
	<b>G1-E</b>	<b>Z291101</b>	<b>47\$</b>
	<b>G2</b>	<b>Z217102</b>	<b>47\$</b>
	<b>G2-E</b>	<b>Z291102</b>	<b>47\$</b>
	<b>G3</b>	<b>Z217103</b>	<b>47\$</b>
	<b>G3-E</b>	<b>Z291103</b>	<b>47\$</b>
	<b>G4</b>	<b>Z217104</b>	<b>47\$</b>
	<b>G4-E</b>	<b>Z291104</b>	<b>47\$</b>
	<b>G5</b>	<b>Z217105</b>	<b>47\$</b>
	<b>G6</b>	<b>Z217106</b>	<b>49\$</b>
	<b>G6-E</b>	<b>Z291106</b>	<b>49\$</b>
	<b>G7</b>	<b>Z217107</b>	<b>47\$</b>
	<b>G8</b>	<b>Z217108</b>	<b>47\$</b>
	<b>G9</b>	<b>Z217109</b>	<b>47\$</b>
	<b>G11</b>	<b>Z217411</b>	<b>47\$</b>
	<b>G12</b>	<b>Z217412</b>	<b>47\$</b>
	<b>G13</b>	<b>Z217413</b>	<b>47\$</b>

# Varios

## Пародонтология



NSK

Satelec®

P1

APT.

Z217404

цена

59\$



NSK

Satelec®

P1D

Z217405

62\$

• С алмазным покрытием



NSK

Satelec®

P2D

Z217402

62\$

• С алмазным покрытием • С наклоном вправо



NSK

Satelec®

P3D

Z217403

62\$

• С алмазным покрытием • С наклоном влево



NSK

Satelec®

P10

Z217410

68\$

• С острой кромкой



NSK

Satelec®

P11R

Z217408

68\$

• С острой кромкой • С наклоном вправо



NSK

Satelec®

P11L

Z217409

68\$

• С острой кромкой • С наклоном влево



NSK

Satelec®

P20

Z217420

68\$

EMS®

P20-E

Z291420

68\$



NSK

Satelec®

P21R

Z217422

68\$

EMS®

P21R-E

Z291422

68\$

• С наклоном вправо



NSK

Satelec®

P21L

Z217421

68\$

EMS®

P21L-E

Z291421

68\$

• С наклоном влево

# Varios

## Пародонтология



NSK

Satelec®

P25R

APT.

Z217424

цена

68\$



EMS®

P25R-E

Z291424

68\$

• С наклоном вправо



NSK

Satelec®

P25L

Z217425

68\$



EMS®

P25L-E

Z291425

68\$

• С наклоном влево



NSK

Satelec®

P26R

Z217426

68\$

• С наклоном вправо



NSK

Satelec®

P26L

Z217427

68\$

• С наклоном влево

## Промывание и чистка



NSK

Satelec®

P40

APT.

Z217550

цена

59\$

• Для промывания (ø0,6 мм)



NSK

Satelec®

P41

Z217555

59\$

• Для промывания (ø0,8 мм)

## Уход за имплантами (V-держатели)



NSK

Satelec®

V10

APT.

Z217041

цена

64\$

- Ключ для замены насадок включен в комплект
- Пластиковая насадка приобретается отдельно



V-P10

Y900184

47\$

• Набор из 3 шт.



V-P12

Y1002167

47\$

• Набор из 3 шт.



# Varios

## Уход за имплантатами (V-держатели)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>V-P11R</b>	<b>Y1002165</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
<b>V-P11L</b>	<b>Y1002166</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
<b>V-P26R</b>	<b>Y1002168</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
<b>V-P26L</b>	<b>Y1002169</b>	<b>47\$</b>
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		


## Эндодонтия



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>E4</b>	<b>Z217428</b>	<b>47\$</b>
• Для чистки корневых каналов		
<b>E4D</b>	<b>Z217528</b>	<b>53\$</b>
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
<b>E5</b>	<b>Z217305</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
<b>E6</b>	<b>Z217306</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
<b>E7</b>	<b>Z217307</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		
<b>E7D</b>	<b>Z217317</b>	<b>53\$</b>
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
<b>E8</b>	<b>Z217308</b>	<b>47\$</b>
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		

# Varios

## Эндодонтия



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>E8D</b>	<b>Z217318</b>	<b>53\$</b>
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
<b>E15D</b>	<b>Z217319</b>	<b>60\$</b>
• С алмазным покрытием • Для обнаружения корневых каналов		
<b>E11</b>	<b>Z217031</b>	<b>70\$</b>
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для передних зубов		
<b>E12</b>	<b>Z217032</b>	<b>70\$</b>
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для задних зубов		

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>U files 33 mm / #15</b>	<b>Y900062</b>	<b>12\$</b>
• ISO15 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #20</b>	<b>Y900063</b>	<b>12\$</b>
• ISO20 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #25</b>	<b>Y900064</b>	<b>12\$</b>
• ISO25 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #30</b>	<b>Y900065</b>	<b>12\$</b>
• ISO30 • Набор из 6 шт.		
<b>U files 33 mm / #35</b>	<b>Y900066</b>	<b>12\$</b>
• ISO35 • Набор из 6 шт.		

Каждый набор E11, E12 и V30 включает ключ для замены насадок. При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.

# Varios

## Эндоретроградные



NSK  
Satelec®

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
E30RD	Z217212	73\$

- С алмазным покрытием
- Для задних зубов (с наклоном вправо)



NSK  
Satelec®

E30LD	Z217213	73\$
-------	---------	------

- С алмазным покрытием
- Для задних зубов (с наклоном влево)



NSK  
Satelec®

E31D	Z217210	73\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием
- Для передних зубов (с наклоном 70°)



NSK  
Satelec®

E32D	Z217211	73\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием
- Для передних зубов (с наклоном 90°)

## Удаление зубов



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
G95	Z217705	147\$

- Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм
- Двойная кромка, заостренная в трех направлениях

## Реставрация зубов (с минимальным вмешательством)



NSK  
Satelec®

G61D	Z217601	68\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием



NSK  
Satelec®

G62D	Z217602	68\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием



NSK  
Satelec®

G65D	Z217605	68\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием



NSK  
Satelec®

G66D	Z217606	68\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием



NSK  
Satelec®

G67D	Z217607	67\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием



NSK  
Satelec®

G68D	Z217608	67\$
------	---------	------

- С алмазным покрытием

# Varios

## Уплотнение



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Tip Cap	Y140751	23\$

- Автоклавируемый
- Для насадок G21/G22 (набор из 10шт.)

## Эндодонтическая система с V-держателем



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
V-S50	Y900169	42\$

- Для чистки корневых каналов 17 мм
- Набор из 3 шт.



V-S51	Y900170	42\$
-------	---------	------

- Для чистки корневых каналов 23 мм
- Набор из 3 шт.



V-S52	Y900171	42\$
-------	---------	------





- Для чистки корневых каналов 26 мм
- Набор из 3 шт.



V-S53	Y900172	42\$
-------	---------	------

- Для чистки корневых каналов 32 мм
- Набор из 3 шт.

# Varios

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	V-S50D	Y900173	63\$
	• Для расширения каналов 17 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S51D	Y900174	63\$
	• Для расширения каналов 23 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S52D	Y900175	63\$
	• Для расширения каналов 26 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S53D	Y900176	63\$
	• Для расширения каналов 32 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		

Система с V-держателем для реставрации (с минимальным вмешательством)



NSK  
Satelec

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	V30	Z217030	85\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G70	Y900118	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G71	Y900119	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G72	Y900120	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G75	Y900121	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G76	Y900122	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
	• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		

# Varios

Система с V-держателем для реставрации (для окончательной обработки/шлифовки/полировки)

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	V30	Z217030	85\$
	NSK Satelec		
	V-G77	Z900165	88\$
	• С алмазным покрытием • Со стандартным размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	V-G78	Z900166	88\$
	• С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	V-G79	Z900167	88\$
	• С алмазным покрытием • С очень мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900168	87\$
	• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида		

Система с V-держателем для реставрации (для препарирования дентина)

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	V30	Z217030	85\$
	NSK Satelec		
	V-S1	Y900161	88\$
	• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.		
	V-S3	Y900162	88\$
	• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.		
	V-S33	Y900163	88\$
	• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900164	82\$
	• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		

# Varios

## Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>G8 Pack</b>	<b>Y100163</b>	<b>225\$</b>
• Комплект 6 шт.		
<b>G9 Pack</b>	<b>Y100164</b>	<b>225\$</b>
• Комплект 6 шт.		

## Наборы насадок Пародонтология



NSK  
Satelec

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Perio Kit A</b>	<b>Y900144</b>	<b>188\$</b>
• P1D, P20, P30, P10: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.		

## Пародонтология




NSK  
Satelec

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Perio Kit B</b>	<b>Y900145</b>	<b>188\$</b>
• P20, P25R, P25L: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.		
<b>Perio Control Kit</b>	<b>Y1002606</b>	<b>210\$</b>
• V10, V-P12, V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L : по 1 шт. каждого вида Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность		

# Varios


## Эндодонтия



NSK  
Satelec

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Endo Kit E11</b>	<b>Y900146</b>	<b>120\$</b>
• E11: 1 шт. • Держатель с углом наклона 120° для передних зубов • Ключ для замены насадок: 1 шт. • U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера. Для ирригации корневых каналов передних зубов		

## Эндодонтия



NSK  
Satelec

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Endo Kit E12</b>	<b>Y900147</b>	<b>120\$</b>
• E12: 1 шт. • Держатель с углом наклона 95° для задних зубов • Ключ для замены насадок: 1 шт. • U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера. Для ирригации корневых каналов задних зубов		

## Эндодонтия



NSK  
Satelec

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Retro Kit</b>	<b>Y900149</b>	<b>258\$</b>
• E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт. 4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов		

## Реставрация (с минимальным вмешательством)



NSK  
Satelec

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>MI Starter Kit</b>	<b>Y900150</b>	<b>158\$</b>
• V-держатель V30: 1 шт. • Ключ для замены насадок: 1 шт. • V-G70, V-G71, V-G72: по 1 шт. каждого вида • V-S1, V-S3, V-S33: по 1 шт. каждого вида • V-G77, V-G78, V-G79: по 1 шт. каждого вида Начальный набор для реставрации с минимальным вмешательством с V-держателем		

## Ti-Max S970

Пневматические скалеры

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S970L</b>	<b>T1005</b>	<b>1 160\$</b>
—	<b>S970</b>	<b>T1020</b>	<b>873\$</b>

- Титановый корпус с покрытием DURACDAT против царапин
- 3 уровня мощности
- Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S970KL</b>	<b>T1013</b>	<b>1 220\$</b>

- Оптика из сотообразного стекла



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>S970SL</b>	<b>T1015</b>	<b>1 220\$</b>

- Оптика из сотообразного стекла

## AS2000

Пневматические скалеры



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>AS2000 M4</b>	<b>T698</b>	<b>455\$</b>

- Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки
- Для 4-канального разъема Midwest • Вес: 67 г.

—	<b>AS2000 B2/3</b>	<b>T697</b>	<b>455\$</b>
---	--------------------	-------------	--------------

- Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки
- Для 2/3-канального разъема Borden • Вес: 64 г.

## Насадки для пневматических скалеров

Удаление зубного камня



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S1</b>	<b>Z252411</b>	<b>72\$</b>

- Универсальная насадка



<b>S2</b>	<b>Z252413</b>	<b>72\$</b>
-----------	----------------	-------------

- Серповидной формы



<b>S3</b>	<b>Z252412</b>	<b>72\$</b>
-----------	----------------	-------------

- Для пародонтологического лечения

Пародонтология



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S10</b>	<b>Z252420</b>	<b>111\$</b>

- Универсальная тонкая насадка



<b>S20</b>	<b>Z252441</b>	<b>111\$</b>
------------	----------------	--------------

- Для пародонтологического лечения (прямая)



<b>S21R</b>	<b>Z252442</b>	<b>111\$</b>
-------------	----------------	--------------

- Для пародонтологического лечения (с наклоном вправо)



<b>S21L</b>	<b>Z252443</b>	<b>111\$</b>
-------------	----------------	--------------

- Для пародонтологического лечения (с наклоном влево)



<b>S35</b>	<b>Z252015</b>	<b>106\$</b>
------------	----------------	--------------



<b>V-P10</b>	<b>Y900184</b>	<b>47\$</b>
--------------	----------------	-------------

- Набор из 3 шт.



<b>V-P12</b>	<b>Y1002167</b>	<b>47\$</b>
--------------	-----------------	-------------

- Набор из 3 шт.



<b>V-P11R</b>	<b>Y1002165</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном вправо • Набор из 3 шт.



<b>V-P11L</b>	<b>Y1002166</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном влево • Набор из 3 шт.



<b>V-P26R</b>	<b>Y1002168</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном вправо • Набор из 3 шт.



<b>V-P26L</b>	<b>Y1002169</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном влево • Набор из 3 шт.

<b>Perio Control Kit</b>	<b>Y1002754</b>	<b>127\$</b>
--------------------------	-----------------	--------------

- S35, V-P10, V-P12, V-P11R, V-P11L : по 1 шт. каждого вида

## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Эндодонтическая система с V-держателем



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>
------------	----------------	--------------

- Ключ для замены насадок включен в комплект

<b>V-U15</b>	<b>Y900177</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #15 • ISO15
- Набор из 6 шт.

<b>V-U20</b>	<b>Y900178</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #20 • ISO20
- Набор из 6 шт.

<b>V-U25</b>	<b>Y900179</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #25 • ISO25
- Набор из 6 шт.

<b>V-U30</b>	<b>Y900180</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #30 • ISO30
- Набор из 6 шт.

<b>V-U35</b>	<b>Y900181</b>	<b>99\$</b>
--------------	----------------	-------------

- V-файл для ирригации 23 мм #35 • ISO35
- Набор из 6 шт.



## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>
------------	----------------	--------------

- Ключ для замены насадок включен в комплект

<b>V-G70</b>	<b>Y900118</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.

<b>V-G71</b>	<b>Y900119</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.

<b>V-G72</b>	<b>Y900120</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.

<b>V-G75</b>	<b>Y900121</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.

<b>V-G76</b>	<b>Y900122</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.

<b>Assorted Tip Kit</b>	<b>Y900158</b>	<b>85\$</b>
-------------------------	----------------	-------------

- Набор насадок: по 1 насадке каждого вида



Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>
------------	----------------	--------------

- Ключ для замены насадок включен в комплект

<b>V-G77</b>	<b>Y900165</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием
- Со стандартным размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.

<b>V-G78</b>	<b>Y900166</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием
- С мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.

<b>V-G79</b>	<b>Y900167</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

- С алмазным покрытием
- С очень мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.

<b>Assorted Tip Kit</b>	<b>Y900168</b>	<b>87\$</b>
-------------------------	----------------	-------------

- Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида



## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Система с V-держателем для реставрации  
(для препарирования дентина)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S75</b>	<b>Z252035</b>	<b>150\$</b>

• Ключ для замены насадок включен в комплект



<b>V-S1</b>	<b>Y900161</b>	<b>88\$</b>
-------------	----------------	-------------

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.



<b>V-S3</b>	<b>Y900162</b>	<b>88\$</b>
-------------	----------------	-------------

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.



<b>V-S33</b>	<b>Y900163</b>	<b>88\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.



<b>Assorted Tip Kit</b>	<b>Y900164</b>	<b>82\$</b>
-------------------------	----------------	-------------

• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида

Насадки для реставрации  
(с минимальным вмешательством)



<b>S65D</b>	<b>Z252465</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S66D</b>	<b>Z252466</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S67D</b>	<b>Z252467</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S68D</b>	<b>Z252468</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием

## Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Насадки для реставрации  
(препарирование под коронку)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>S71D</b>	<b>Z252471</b>	<b>114\$</b>

• С алмазным покрытием



<b>S72D</b>	<b>Z252472</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S81D</b>	<b>Z252469</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S82D</b>	<b>Z252462</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S83D</b>	<b>Z252461</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием



<b>S86D</b>	<b>Z252460</b>	<b>114\$</b>
-------------	----------------	--------------

• С алмазным покрытием

## Prophy-Mate neo

Система для полирования зубов

Комплекты Prophy-Mate neo



	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>NSK</b>	<b>PMNG-PTL-P</b>	<b>Y135029</b>	<b>1 010\$</b>
<b>KaVo®</b>	<b>PMNG-KV-P</b>	<b>Y135030</b>	<b>1 010\$</b>
<b>Sirona®</b>	<b>PMNG-SR-P</b>	<b>Y135031</b>	<b>1 010\$</b>
<b>W&amp;H®</b>	<b>PMNG-WH-P</b>	<b>Y135032</b>	<b>1 010\$</b>
<b>Bien-Air®</b>	<b>PMNG-BA-P</b>	<b>Y135033</b>	<b>1 010\$</b>
<b>M4</b>	<b>PMNG-M4-P</b>	<b>Y135034</b>	<b>910\$</b>
<b>B2</b>	<b>PMNG-B2-P</b>	<b>Y135035</b>	<b>910\$</b>

Комплектация:

- Наконечник Prophy-Mate neo с насадками 60° и 80°
- Комплект для ухода
- 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 гр.
- Крышка от резервуара с порошком
- Ключ для замены насадки
- Запасные детали

## Чистящий порошок FLASH pearl



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>FLASH pearl</b>	<b>Y900693</b>	<b>150\$</b>
<b>FLASH pearl (Bottle)</b>	<b>Y900698</b>	<b>140\$</b>

- Упакован в оригинальную удобную коробку
- Содержит 100 пакетиков по 15 г

- 4 банки, упакованные в коробку
- В комплекте мерный стаканчик
- Емкость каждой банки 300 мл.

## Perio-Mate

Система для поддесневой обработки поверхности

Комплекты Perio-Mate



	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>NSK</b>	<b>PER-PTL-P</b>	<b>Y1002654</b>	<b>1 200\$*</b>
<b>KaVo®</b>	<b>PER-KV-P</b>	<b>Y1002655</b>	<b>1 280\$*</b>
<b>Sirona®</b>	<b>PER-SR-P</b>	<b>Y1002656</b>	<b>1 280\$*</b>
<b>W&amp;H®</b>	<b>PER-WH-P</b>	<b>Y1002657</b>	<b>1 280\$*</b>
<b>Bien-Air®</b>	<b>PER-BA-P</b>	<b>Y1002658</b>	<b>1 280\$*</b>
<b>M4</b>	<b>PER-M4-P</b>	<b>Y1002659</b>	<b>1 160\$*</b>
<b>B2</b>	<b>PER-B2-P</b>	<b>Y1002660</b>	<b>1 110\$*</b>

Комплектация:

- Наконечник
- Резервуар для порошка
- Насадка (40 шт.)
- Набор для обслуживания
- Флакон с порошком (на основе глицина)

Гигиенические стерильные одноразовые насадки



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>Perio Mate Nozzle Tip</b>	<b>Y1002741</b>	<b>87\$*</b>

- Комплект 40 шт.

Порошок для поддесневых операций для использования с пескоструйными системами



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>Perio Mate Powder</b>	<b>Y900938</b>	<b>185\$*</b>

- 2 флакона, упакованные в коробку
- Каждый флакон содержит 160 гр порошка



## ENDO-MATE TC2

Беспроводной эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>ENDO-MATE TC2(230V)</b>	<b>Y1001027 1</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Головка MP-F16R</li> <li>• Мотор ENDO-MATE TC2</li> <li>• Зарядное устройство</li> </ul>		
<b>ENDO-MATE TC2 MPA (230V)</b>	<b>Y1001028 1</b>	<b>220\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Головка MPA-F16R</li> <li>• Мотор ENDO-MATE TC2</li> <li>• Зарядное устройство</li> </ul>		

## ENDO-MATE DT

Портативный эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>ENDO-MATE DT(230V)</b>	<b>Y141121 1</b>	<b>175\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Микромотор с кабелем</li> <li>• Головка MP-F20R (20:1)</li> <li>• Подставка для наконечника</li> <li>• Блок питания</li> </ul>		
<b>ENDO-MATE DT W/O (230V)</b>	<b>Y141124 1</b>	<b>890\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Микромотор с кабелем</li> <li>• Подставка для наконечника</li> <li>• Блок питания</li> </ul>		

## ENDO-MATE AT

Эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>ENDO-MATE AT(230V)</b>	<b>Y1002190 1</b>	<b>120\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Микромотор с кабелем</li> <li>• Головка iFX75 (16:1)</li> <li>• Подставка для наконечника</li> <li>• Блок питания</li> </ul>		

## iPex II

Цифровой апекслокатор



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>iPexII Complete Set</b>	<b>Y1002208</b>	<b>997\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Кабель iPexII (1,8 м)</li> <li>• Держатель файла iPexII (3 шт.)</li> <li>• Загубник (3 шт.)</li> <li>• Сухие марганцевые батареи стандарта AAA (3 шт.)</li> <li>• Тестер iPexII</li> </ul>		

## Головки для ENDO-MATE TC2, DT, AT



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>MP-F20R</b>	<b>Y110044</b>	<b>435\$</b>
<b>MP-F16R</b>	<b>Y110096</b>	<b>435\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понижение 20:1 / 16:1</li> </ul>		



<b>MPA-F16R</b>	<b>Y110097</b>	<b>505\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с длинным хвостовиком)</li> <li>• Понижение 16:1</li> </ul>		



<b>MPAS-F20R</b>	<b>Y110046</b>	<b>505\$</b>
<b>MPAS-F16R</b>	<b>Y110098</b>	<b>505\$</b>

• Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с коротким хвостовиком)  
• Понижение 20:1 / 16:1



<b>iFX75</b>	<b>C1098001</b>	<b>455\$*</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Миниатюрная головка</li> <li>• Понижение 16:1</li> <li>• Корпус из нержавеющей стали</li> </ul>		

# VarioSurg 3

Ультразвуковая хирургическая система



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

● **VarioSurg 3 (230V) Y1002726 8 580\$**

- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Ножное управление FC-78 • Стерилизационный блок
- Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

● **VarioSurg 3 (230V) Non FT Y1002248 6 950\$**

- Комплект с оптикой без педали
- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

Наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

● **VS3-LED-HPSC E1133 3 580\$**

- Со шлангом 2 м

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

**FC-78 Z1102003 1 690\$**

- Ножное управление
- Со шлангом 2 м

Комплект SG Link (приобретается отдельно) Surgic Pro X VarioSurg 3



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

**VarioSurg 3 Link set (E) Y1002729 780\$**

- Соединительный кронштейн SG
- Соединительный кабель SG

# VarioSurg

## Костная хирургия



150%



150%



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG1</b>	<b>Z305101</b>	<b>160\$</b>
<b>H-SG1</b>	<b>Z305151</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки</li> <li>• 5 зубцов толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG1A</b>	<b>Z305138</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки</li> <li>• 5 зубцов толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG2R</b>	<b>Z305102</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном вправо • 3 зубца толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG2L</b>	<b>Z305103</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном влево • 3 зубца толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG8</b>	<b>Z305109</b>	<b>160\$</b>
<b>H-SG8</b>	<b>Z305155</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки</li> <li>• 3 зубца толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG8A</b>	<b>Z305139</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки</li> <li>• 3 зубца толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG14R</b>	<b>Z305122</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном вправ</li> <li>• 5 зубцов толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG14L</b>	<b>Z305123</b>	<b>170\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном влево</li> <li>• 5 зубцов толщиной 0,6 мм</li> </ul>		
<b>SG19</b>	<b>Z305135</b>	<b>165\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точечная метка 3 мм от кромки</li> <li>• 5 зубцов толщиной 0,8 мм</li> </ul>		
<b>SG30</b>	<b>Z305137</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Острая кромка • Толщина 0,5 мм</li> </ul>		
<b>SG58</b>	<b>Z305141</b>	<b>180\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нитрид-титановое (TiN) покрытие</li> <li>• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки</li> <li>• 3 зубца толщиной 0,6 мм</li> </ul>		

# VarioSurg

## Костные скребки



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG3</b>	<b>Z305104</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками</li> </ul>		
<b>SG4</b>	<b>Z305105</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка/шпатель с рабочей кромкой</li> </ul>		
<b>SG5</b>	<b>Z305106</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с закругленной рабочей кромкой</li> </ul>		

## Удаление зубов



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG17</b>	<b>Z305132</b>	<b>160\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Толщина 0,7 мм</li> </ul>		
<b>SG18R</b>	<b>Z305133</b>	<b>165\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном вправо • Толщина 0,7 мм</li> </ul>		
<b>SG18L</b>	<b>Z305134</b>	<b>165\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка с наклоном влево • Толщина 0,7 мм</li> </ul>		

## Насадки

### Гидравлический синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SCL1</b>	<b>Z305170</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация		
<b>SCL1D</b>	<b>Z305171</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL2D</b>	<b>Z305182</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL3</b>	<b>Z305172</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL3D</b>	<b>Z305173</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL4D</b>	<b>Z305184</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL5</b>	<b>Z305174</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
<b>SCL5D</b>	<b>Z305175</b>	<b>190\$</b>
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		

### Синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG6D</b>	<b>Z305107</b>	<b>126\$</b>
<b>SG7D</b>	<b>Z305108</b>	<b>126\$</b>

## Насадки

### Работа с мембраной



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG9</b>	<b>Z305110</b>	<b>145\$</b>
• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 90°		
<b>SG10</b>	<b>Z305111</b>	<b>145\$</b>
• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 135°		
<b>SG11</b>	<b>Z305112</b>	<b>145\$</b>
• Коническая насадка		

### Имплантация



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>SG15A</b>	<b>Z305124</b>	<b>155\$</b>
• Диаметр кончика насадки 0,7 мм		
<b>SG15B</b>	<b>Z305125</b>	<b>155\$</b>
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм		
<b>SG15C</b>	<b>Z305126</b>	<b>155\$</b>
• Диаметр кончика насадки 0,9 мм		
<b>SG15D</b>	<b>Z305127</b>	<b>155\$</b>
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм		
<b>SG16A</b>	<b>Z305128</b>	<b>155\$</b>
• Диаметр 2,0 мм		
<b>SG16B</b>	<b>Z305129</b>	<b>155\$</b>
• Диаметр 2,6 мм		

## Насадки

## Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>G1-S</b>	<b>Z305113</b>	<b>105\$</b>

## Пародонтология



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>P20-S</b>	<b>Z305114</b>	<b>105\$</b>

- Прямая насадка



<b>P25R-S</b>	<b>Z305115</b>	<b>105\$</b>
---------------	----------------	--------------

- Насадка с наклоном вправо



<b>P25L-S</b>	<b>Z305116</b>	<b>105\$</b>
---------------	----------------	--------------

- Насадка с наклоном влево

## Эндоретроградные



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>E30RD-S</b>	<b>Z305118</b>	<b>145\$</b>

- Для жевательных зубов (с наклоном вправо)



<b>E30LD-S</b>	<b>Z305119</b>	<b>145\$</b>
----------------	----------------	--------------

- Для жевательных зубов (с наклоном влево)



<b>E31D-S</b>	<b>Z305120</b>	<b>145\$</b>
---------------	----------------	--------------

- Для передних и жевательных зубов (70°)



<b>E32D-S</b>	<b>Z305121</b>	<b>145\$</b>
---------------	----------------	--------------

- Для передних зубов (90°)

## Насадки

## Уход



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>V10-S</b>	<b>Z305117</b>	<b>165\$</b>

- Ключ E-типа включен в комплект
- \*Пластиковая насадка не включена

<b>V-P10</b>	<b>Y900184</b>	<b>47\$</b>
--------------	----------------	-------------

- Набор из 3 шт.

<b>V-P12</b>	<b>Y1002167</b>	<b>47\$</b>
--------------	-----------------	-------------

- Набор из 3 шт.

<b>V-P11R</b>	<b>Y1002165</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном вправо
- Набор из 3 шт.

<b>V-P11L</b>	<b>Y1002166</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном влево
- Набор из 3 шт.

<b>V-P26R</b>	<b>Y1002168</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном вправо
- Набор из 3 шт.

<b>V-P26L</b>	<b>Y1002169</b>	<b>47\$</b>
---------------	-----------------	-------------

- С наклоном влево
- Набор из 3 шт.

# Насадки

## Наборы насадок



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Basic H-S Kit</b>	<b>Y1002775</b>	<b>840\$</b>

- Базовый набор для VarioSurg3
- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Бокс для насадок



<b>Basic S Kit</b>	<b>Y900687</b>	<b>840\$</b>
--------------------	----------------	--------------

- Базовый набор
- SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Бокс для насадок



<b>Bone Cit Kit</b>	<b>Y900688</b>	<b>765\$</b>
---------------------	----------------	--------------

- Набор для костной пластики
- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Бокс для насадок



<b>Sinus Lift Kit</b>	<b>Y900689</b>	<b>830\$</b>
-----------------------	----------------	--------------

- Набор для синуслифтинга
- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Бокс для насадок



<b>Endo-S Kit</b>	<b>Y900691</b>	<b>615\$</b>
-------------------	----------------	--------------

- Набор для ретроградных манипуляций
- G1-S, E3ORD-S, E3OLD-S, E31 D-S, E32D-S
- Бокс для насадок



<b>Implant Preparation Kit</b>	<b>Y900774</b>	<b>555\$</b>
--------------------------------	----------------	--------------

- Набор для имплантации
- SG15A, SG158, SG1 BA, SG168
- Бокс для насадок ГЧ1 Возможность



<b>Socket Lift Kit for Regular Size Implant</b>	<b>Y1002841</b>	<b>640\$</b>
---	-----------------	--------------

- SCL1D, SCL2D, SCL1
- Ключ для насадок VS • Бокс для насадок



<b>Socket Lift Kit for Wide Size Implant</b>	<b>Y1002842</b>	<b>790\$</b>
--	-----------------	--------------

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
- Ключ для насадок VS • Бокс для насадок

# Surgic Pro+

Хирургический микромотор с оптикой LED и функцией записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

- **Surgic Pro+  
OPT-D (230V)** **Y1002096 4 900\$**

- Блок управления с функцией записи данных
- Микромотор SGL70M с оптикой LED
- Ножное управление FC-78
- Наконечник с оптикой Ti-Max X-DSG20L (понижение 20:1)
- Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары

# Surgic Pro

Хирургический микромотор с оптикой LED без функции записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

- **Surgic Pro OPT  
(230V)** **Y1001933 4 100\$**
- **Surgic Pro NON-  
OPT (230V)** **Y1001934 3 950\$**

- Блок управления без функции записи данных
- Микромотор SGL70M с ОПТИКОЙ LED / Микромотор SG70M без оптики
- Ножное управление FC-78
- Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) / Наконечник SG20 (Понижение 20:1)
- Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары

## Микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

- **SGL70M** **E1023 2 100\$**
- **SG70M** **E1025 1 650\$**

- Титановый корпус · С кабелем 2 м.

# Surgic Pro

## Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>FC-78</b>	<b>Z1102001</b>	<b>1 690\$</b>
--------------	-----------------	----------------

- Ножное управление
- Педаль с кабелем 2м



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Handle Set</b>	<b>Z1027001</b>	<b>75\$</b>
-------------------	-----------------	-------------

- Кронштейн (приобретается отдельно)
- Кронштейн для ножной педали



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>SG-CASE</b>	<b>20001348</b>	<b>270\$</b>
----------------	-----------------	--------------

- Стерилизационный блок (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Carrying CASE</b>	<b>Y1001952</b>	<b>895\$</b>
----------------------	-----------------	--------------

- Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)
- Размеры: Ш534 x Д427 x В207 (мм)



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Irrigation Tube</b>	<b>Y900113</b>	<b>105\$</b>
------------------------	----------------	--------------

- Ирригационные системы
- 5 шт. в комплекте

<b>Irrigation Tube</b>	<b>Y900114</b>	<b>200\$</b>
------------------------	----------------	--------------

- Ирригационные системы
- 10 шт. в комплекте

# Surgic AP

## Хирургический микромотор без оптики



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Surgic AP (230V)</b>	<b>Y1002184</b>	<b>3 800\$</b>
-------------------------	-----------------	----------------

- Блок управления
- Микромотор без оптики (SG50MS)
- Наконечник SG20 (Понижение 20:1) / Без оптики
- Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8)
- Подставка для наконечника
- Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары

## Бесщеточный микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
---------	--------	------	------

—	<b>SG50MS</b>	<b>E290</b>	<b>1 450\$</b>
---	---------------	-------------	----------------

## Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>FC-55</b>	<b>Z283001</b>	<b>1 110\$</b>
--------------	----------------	----------------

- Ножное управление



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>Irrigation Tube</b>	<b>Y900197</b>	<b>60\$</b>
------------------------	----------------	-------------

- Ирригационные системы
- 5 шт. в комплекте

## Ti-Max X-DSG20L

Разборный хирургический наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X-DSG20L</b>	<b>C1068</b>	<b>1 380\$</b>
—	<b>X-DSG20</b>	<b>C1067</b>	<b>1 055\$</b>

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## Ti-Max X-DSG20Lh

Разборный хирургический наконечник с шестигранной системой удержания бора



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X-DSG20Lh</b>	<b>C1076</b>	<b>1 425\$</b>
—	<b>X-DSG20h</b>	<b>C1075</b>	<b>1 185\$</b>

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## Ti-Max X-SG20L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X-SG20L</b>	<b>C1003</b>	<b>1 150\$</b>

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## S-Max SG20



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>SG20</b>	<b>C1010</b>	<b>870\$</b>

- Понижение 20:1
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

## Ti-Max X-SG93L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X-SG93L</b>	<b>C1004</b>	<b>1 185\$</b>
—	<b>X-SG93</b>	<b>C1007</b>	<b>960\$</b>

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG93L)
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 120 000 об/мин

## Ti-Max Z-SG45L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>Z-SG45L</b>	<b>C1107</b>	<b>1 180\$</b>
—	<b>Z-SG45</b>	<b>C1108</b>	<b>980\$</b>

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин и скольжения
- Оптика из сотообразного стекла (Z-SG45L)
- Керамические подшипники
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Для FG боров (Ø1,6 мм)
- Внешнее охлаждение
- Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 120 000 об/мин

## Ti-Max X-SG25L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	<b>X-SG25L</b>	<b>C1011</b>	<b>845\$</b>

- Прямая передача
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



## Ti-Max X-SG65L



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
•	<b>X-SG65L</b>	<b>H1009</b>	<b>895\$</b>
—	<b>X-SG65</b>	<b>H1038</b>	<b>875\$</b>

- Прямая передача • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG65L)
- Система очистки головки • Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)\*
- \* Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

## Наконечники для микрохирургии

### Прямые наконечники



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>SGS-ES</b>	<b>H264</b>	<b>785\$</b>

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	<b>SGS-E2S</b>	<b>H266</b>	<b>880\$</b>
---	----------------	-------------	--------------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

### Наконечники с углом 20°



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>SGA-ES</b>	<b>H263</b>	<b>985\$</b>

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	<b>SGA-E2S</b>	<b>H265</b>	<b>1 120\$</b>
---	----------------	-------------	----------------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

## Наконечники для микропил



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	<b>SGR2-E</b>	<b>SH162</b>	<b>1 490\$</b>

- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Возвратно-поступательное движение



—	<b>SGO2-E</b>	<b>SH164</b>	<b>1 825\$</b>
---	---------------	--------------	----------------

- Понижение 3.5:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Осциллирующее движение под углом 17°



—	<b>SGT2-E</b>	<b>SH163</b>	<b>1 665\$</b>
---	---------------	--------------	----------------

- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Сагитальное движение под углом 3°

## SGR2-E

Микропилы для возвратно-поступательного движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

**SGR-1** **Y900072** **250\$**

- Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.

**SGR-2** **Y900073** **250\$**

- Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.






**SGR-3** **Y900074** **250\$**

- Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.



## SGO2-E

Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>SGO-1</b>	<b>H174034</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-2</b>	<b>H174044</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-3</b>	<b>H174031</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-4</b>	<b>H174041</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-5</b>	<b>H174032</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------


• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.

<b>SGO-6</b>	<b>H174042</b>	<b>43\$</b>
--------------	----------------	-------------

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.

## SGT2-E

Микропилы для сагиттального движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>SGT-1</b>	<b>Y900075</b>	<b>250\$</b>
--------------	----------------	--------------

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.

<b>SGT-2</b>	<b>Y900076</b>	<b>275\$</b>
--------------	----------------	--------------

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.

## Комплект iSD900

Беспроводной мотор для имплантации и протезирования



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>iSD900 (230V)</b>	<b>Y10013581</b>	<b>310\$</b>
----------------------	------------------	--------------

- Мотор iSD900 • с головкой iSD-HP
- Зарядное устройство для iSD900
- Калибратор крутящего момента
- Рычажный переключатель вкл/выкл

## ULTIMATE XL

### Бесщеточный микро мотор

Настольно-горизонтальная система



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Compact	<b>UMXL-GC (230V)</b>	<b>Y141470</b>	<b>1 780\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микро мотором</li> <li>• Педаль</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL-D

### Бесщеточный микро мотор

Настольно-вертикальная система



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Torque	<b>UMXL-DT (230V)</b>	<b>Y141504</b>	<b>1 890\$</b>
Тип Compact	<b>UMXL-DC (230V)</b>	<b>Y141505</b>	<b>1 890\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микро мотором</li> <li>• Педаль</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL-K

### Бесщеточный микро мотор

Система управления коленного типа



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Torque	<b>UMXL-KT (230V)</b>	<b>Y141495</b>	<b>1 860\$</b>
Тип Compact	<b>UMXL-KC (230V)</b>	<b>Y141496</b>	<b>1 860\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микро мотором</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL-F

Система управления напольного типа



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Тип Torque	<b>UMXL-FT (230V)</b>	<b>Y141513</b>	<b>1 890\$</b>
Тип Compact	<b>UMXL-FC (230V)</b>	<b>Y141514</b>	<b>1 890\$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления</li> <li>• Наконечник с микро мотором</li> <li>• Подставка для наконечника</li> </ul>			

## ULTIMATE XL series

### Микро мотор с кабелем



Голова	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Torque</b>	<b>UMXL-T</b>	<b>Y141440</b>	<b>965\$</b>

- Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 8,7 Н.см



<b>Compact</b>	<b>UMXL-C</b>	<b>Y141444</b>	<b>965\$</b>
----------------	---------------	----------------	--------------

- Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см



<b>E-type</b>	<b>UMXL-EM</b>	<b>E342</b>	<b>855\$</b>
---------------	----------------	-------------	--------------

- Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см

## Адаптер TA50 для управления турбиной PRESTO AQUA II



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>TA50</b>	<b>U375</b>	<b>197\$</b>

- Адаптер для воздушной турбины
- Ш75 x Д100 x В30 (мм)

## VOLVERE i7



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>Volvere i7 RM (230V)</b>	<b>Y1002890</b>	<b>950\$</b>

- Комплектация:
- Блок управления VOLVERE i7
  - Наконечник с микромотором
  - Педаль
  - Подставка для наконечника

<b>Volvere i7 E (230V)</b>	<b>Y1003523</b>	<b>950\$</b>
----------------------------	-----------------	--------------

- Комплектация:
- Блок управления VOLVERE i7
  - Микромотор E-типа
  - Педаль
  - Подставка для наконечника

## PRESTO AQUA II

Не требующий смазки турбинный наконечник с системой подачи воды



оптикой МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>— PRESTO AQUA II</b>	<b>Y150023</b>	<b>1 760\$</b>

- Блок управления PRESTO AQUA II
- Наконечни к PRESTO AQUA
- Переходник QD-J B3
- Воздушный шланг для PRESTO AQUA II
- Педаль (AFC-40)
- Вспомогательный шланг для PRESTO

## Наконечник PRESTO AQUA



оптикой МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
<b>— PRA-HP</b>	<b>T816</b>	<b>755\$</b>

- Наконечник PRESTO AQUA

<b>— QD-J B3</b>	<b>T354051</b>	<b>98\$</b>
------------------	----------------	-------------

- Переходник для PRESTO AQUA

## Комплекты iCare



Два стандартных порта + два порта вращения

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>iCare C2 Type (230V)</b>	<b>Y1002787</b>	<b>2 310\$</b>
-----------------------------	-----------------	----------------

Один стандартный порт + три порта вращения

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
--------	------	------

<b>iCare C3 Type (230V)</b>	<b>Y1002788</b>	<b>2 570\$</b>
-----------------------------	-----------------	----------------

Комплектация

- Блок iCare • Адаптер для очистки цанги
- Шнур питания • Фильтр для головки наконечника
- Масло для техобслуживания для iCare (1 литр)
- Комплект масляных фильтров • Масляный абсорбер
- Воронка для заливки масла • Воздушный шланг

### Адаптеры iCare

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>E-Type Adaptor*</b>	Для всех наконечников с разъемом E-типа* с оптикой и без оптики	<b>Z280035 140\$</b>
<b>PTL Adaptor</b>	Для турбин NSK под разъем переходника PTL	<b>Z257010 140\$</b>
<b>B2/M4 Adaptor</b>	Для турбин с 2-канальным разъемом Borden	<b>T904 70\$</b>
<b>KV Adaptor</b>	Для турбин KaVo® под разъем переходника MULTiflex® LUX	<b>Z257020 140\$</b>
<b>SR Adaptor</b>	Для турбин Sirona® под разъем переходника Sirona®	<b>Z257023 140\$</b>
<b>WH Adaptor</b>	Для турбин W&H® под разъем переходника Roto Quick	<b>Z257021 140\$</b>
<b>BA Adaptor*</b>	Для турбин Bien-Air® под разъем переходника Unifix®	<b>Z280022 140\$</b>
<b>F-Type Adaptor*</b>	Для головок к ENDO-MATE DT / TC2 / AT и iSD900	<b>Z280042 140\$</b>

\*Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

## Принадлежности iCare



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Maintenance Oil</b> (1 канистра, 1 литр)	<b>Z016130</b>	<b>145\$</b>
<b>Maintenance Oil</b> (набор из 6 канистр)	<b>Y1002783</b>	<b>770\$</b>
<b>Mist Filter Set</b> Набор: 12 шт. масляных фильтров	<b>Y900159</b>	<b>28\$</b>
<b>Oil Absorber Sheet</b> Набор: 10 масляных абсорберов	<b>U433135</b>	<b>8\$</b>

<https://stomshop.pro/>

## PANA SPRAY Plus



Информация предоставляется по запросу

### Насадки PANA SPRAY Plus

МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>Phatelus Spray</b>	Для высокоскоростных наконечников и пневматических моторов с разъемами Phatelus и Mach	<b>P183090 8\$</b>
<b>KV Nozzle</b>	Для KaVo® MULTiflex® LUX	<b>Z090051 15\$</b>
<b>SR Nozzle</b>	Для Sirona® Quick	<b>Z090052 15\$</b>
<b>WH Nozzle</b>	Для W&H® Roto Quick	<b>Z090054 15\$</b>
<b>BA Nozzle</b>	Для Bien-Air® Unifix®	<b>Z090053 15\$</b>
<b>Phatelus Contra Spray Nozzle</b>	Для головок к пневматическому мотору Phatelus Spray Nozzle	<b>M070090 8\$</b>
<b>E-Type Spray Nozzle</b>	Для наконечников с разъемом E-типа*	<b>Z019090 8\$</b>
<b>F-Type Spray Nozzle</b>	Для головок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT и iSD900 Nozzle	<b>Z256090 11\$</b>

## Мульти-манометр



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
<b>MG-4H</b>		<b>Z109400 450\$</b>
• Для 4-канального разъема Midwest и Midwest с оптикой		
<b>MG-2/3H</b>		<b>Z109200 450\$</b>
• Для 2/3-канального разъема Borden		

## Авторизованные сервисные центры по ремонту и обслуживанию оборудования NSK:



- качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание
- проведение диагностики / экспертизы оборудования
- наличие оригинальных запчастей
- гарантия на проведенные работы и запчасти
- консультации по обслуживанию и эксплуатации оборудования

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Н. Селла** [www.nsell.ru](http://www.nsell.ru)  
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр.1  
Тел.: +7 (495) 771-75-39 [tc@nsella.ru](mailto:tc@nsella.ru)

**Дентекс** [www.dentex.ru](http://www.dentex.ru)  
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 974-30-30 [service@dentex.ru](mailto:service@dentex.ru)

### СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Н. Селла** [www.nsellaspb.ru](http://www.nsellaspb.ru)  
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 15, корп. 3, лит. 3, офис 307  
Тел.: +7 (812) 313-19-31 [tcspp@nsella.ru](mailto:tcspp@nsella.ru)

### ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Вот-Сервис** [www.vot-service.com](http://www.vot-service.com)  
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, д. 34  
Тел.: +7 (863) 260-20-67 [vot-service@mail.ru](mailto:vot-service@mail.ru)

**Dental Standart** [www.standartdental.ru](http://www.standartdental.ru)  
350042, г. Краснодар, ул. Ипподромная, д.53  
Тел.: +7 (928) 447-77-42

### УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**ЭДВАЙС** [www.advice-stom.ru](http://www.advice-stom.ru)  
454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина 13А, оф. 4  
Тел.: +7 (351) 724-33-33, 724-55-55 [info@advice-stom.ru](mailto:info@advice-stom.ru)

**Н.Селла**  
620014, Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.1,к.А, БЦ Президент, офис 13.2  
Тел.: +7 (343) 289-51-63

### СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Медиа** [www.media-kr.ru](http://www.media-kr.ru)  
660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 243А  
Тел.: +7 (391) 236-57-99, 213-33-22 [mkm\\_service@mail.ru](mailto:mkm_service@mail.ru)

### ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Денталь Сервис** [www.dentalplus.pro](http://www.dentalplus.pro)  
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127А  
Тел.: +7 (423) 220-50-75 [service@dentalplus.pro](mailto:service@dentalplus.pro)

### ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**Медиа Тех** <http://mediatech-nn.my1.ru>  
г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 65.  
Тел.: +7 (31) 251-14-74 Факс: +7 (31) 251-14-74 [mediatech-nn@yandex.ru](mailto:mediatech-nn@yandex.ru)

## Список официальных дилеров NSK в России

### Генеральный дистрибьютор

#### Н.СЕЛЛА

---

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12а, стр. 1  
Тел./факс: +7 (495) 771-75-39 (многоканальный).  
nsk@nsella.ru, zakaznsk@nsella.ru  
www.nsella.ru

### Дистрибьюция

#### ДЕНТЕКС

---

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, стр. 1, 3-й этаж.  
Тел.: +7 (495) 974-30-30 (многоканальный)  
Тел.: +7 (800) 700-80-58 (Бесплатно по России)  
info@dentex.ru  
www.dentex.ru

## Список официальных дилеров NSK в России

### Дистрибьюция

#### ФИРМА КРУГ

---

121087, г. Москва, ул. Тучковская, д. 4  
Тел.: +7 (495) 220-3636  
general@krug.ru  
www.krug.ru

## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### АРМЕНИЯ

#### SZ Pharma

---

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16а-2  
Тел.: +374 (10) 53-45-56  
Факс: +374 (10) 53-45-56  
szpharma@yahoo.com

### БЕЛАРУСЬ

#### ДЕНТАКОМПЛЕКС

---

220104, г. Минск, ул. Матусевича, д. 58 - 182  
Тел.: +375 17 3964726, +375 17 3964724, +375 29 6495048  
dentacomplex@gmail.com  
www.dentacomplex.by

### ГРУЗИЯ

#### ELKADENT LTD

---

Ул. Бербуки, д.10, Тбилиси, Грузия  
Тел.: +995 555 322 773  
Тел.: +995 322 36 12 33  
Georgi Gabelaia

## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### КАЗАХСТАН

#### Луч

---

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 50  
Тел.: +7 (727)274-01-57  
Факс: +7 (727) 274-92-29  
info1@luch.asia  
www.luch.asia

г. Актау ..... Тел.: +7 (7292) 50-83-47, aktau@luch.asia  
г. Актобе ..... Тел.: +7 (7132) 52-15-36, aktobe@luch.asia  
г. Астана ..... Тел.: +7 (7172) 39-68-75, 39-83-26, astana1@luch.asia  
г. Караганда ..... Тел.: +7 (7212) 41-92-23, karaganda@luch.asia  
г. Кокшетау ..... Тел.: +7 (7162) 31-11-10, kokshetau@luch.asia  
г. Кызылорда ..... Тел.: +7 (7242) 70-08-28, kyzylorda@luch.asia  
г. Павлодар ..... Тел.: +7 (7182) 34-83-72, pavlodar@luch.asia  
г. Петропавловск ..... Тел.: +7 (7152) 46-10-47, petropavi@luch.asia  
г. Семей ..... Тел.: +7 (7222) 56-75-76, semei@luch.asia  
г. Тараз ..... Тел.: +7 (7262) 43-05-27, taraz@luch.asia  
г. Уральск ..... Тел.: +7 (7112) 50-84-23, uralsk@luch.asia  
г. Усть-Каменогорск ..... Тел.: +7 (7232) 61-29-44, uk-dir@luch.asia  
г. Шымкент ..... Тел.: +7 (7252) 46-72-00, 46-80-30, shimkent@luch.asia

#### Витайм

---

111500, г. Рудный, ул. Горняков, д.66  
Тел.: 8 (7142)39-05-91

#### Астра-Дент

---

050008, г. Алматы, пр. Абая, д. 58А, 7 этаж  
Тел.: +7 (771) 718-18-56, +7 (727) 391-08-28  
Факс: +7 (727) 391-00-25  
info@adent.kz  
www.adent.kz

г. Актобе ..... Тел.: +7 (7132) 71-17-79, a.sarsenov@adent.kz  
г. Астана ..... Тел.: +7 (7172) 31-20-33, astana@adent.kz  
г. Атырау ..... Тел.: +7 (7122) 25-04-71, atyrau@adent.kz  
г. Караганда ..... Тел.: +7 (7212) 56-58-90, karaganda@adent.kz  
г. Шымкент ..... Тел.: +7 (7717) 18-18-54, shymkent@adent.kz  
г. Усть-Каменогорск ..... Тел.: +7 (7717) 718-17-81, ust-kamenogorsk@adent.kz

#### ASKLEPIOS

---

050000, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 84А  
Моб: +7 775 3900210  
Тел: +7 727 3540210  
Веб сайт: www.asklepios.kz  
Почта: info@asklepios.kz



## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### УЗБЕКИСТАН

#### Серго-Дентал

---

100090, Ташкент, ул. Бабура, д.77  
Тел.: +998 (71) 281-54-25  
Факс: +998 (71) 281-54-08  
info@sergo-dental.com  
www.sergo-dental.com

## Список официальных дилеров NSK в СНГ

### УКРАИНА

#### Инспе

---

79018, г. Львов, ул. Братьев Михновских, д. 42  
Тел.: +380 (32) 240-37-05  
info@inspe.ua  
www.inspe.ua

---

г. Киев, ул. Щорса, д.36д, помещение 28, офис 6, ТЦ "Волна"  
Тел.: +380 (44) 569-61-95  
info.kiev@inspe.ua

#### ТС Дентал

---

04071, г. Киев, ул. Нижний Вал, д. 15, офис 201  
Тел.: +380 (44) 592-21-21  
nsk@tsdental.com.ua  
www.tsdental.com.ua

---

49040, г. Днепропетровск, ул. Паникахи, д.2, офис 103  
Тел.: +380 (56) 744-97-37

#### УКРМЕД дентал

---

03057, г. Киев, ул. Александра Довженко, д. 18  
Тел.: +380 (44) 537-38-78  
Факс: +380 (44) 458-47-60  
admin@ukrmed-dental.com  
www.ukrmed-dental.com

---

NSK RUS LLC [www.nsk-russia.ru](http://www.nsk-russia.ru)  
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia  
TEL: +7 495 967 96 07 Service: +7 495 967 96 08

<https://stomshop.pro/>